



## Canon imageFORMULA DR-9050C - Dokumentenscanner



Produktbeschreibung: Canon imageFORMULA DR-9050C - Dokumentenscanner - Duplex - 305 x 432 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 112 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 112 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 500 Blätter ) - bis zu 18000 Scanvorgänge/Tag - Ultra SCSI / Hi-Speed USB

Gruppe: Scanner  
Hersteller: Canon  
Hersteller Artikel Nr: 3622B003  
EAN: 4528472102757

### Marketing:

Der DIN A3 Dokumentenscanner DR-9050C bietet verlässliche Scanleistung mit hoher Geschwindigkeit und Qualität für Unternehmen, die ihre Produktivität verbessern und Kosten reduzieren möchten.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA DR-9050C - Dokumentenscanner
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 432 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 53.1 cm x 31.5 cm
Gewicht	22.5 kg
Eingabetyp	Farb
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	112 Seiten/Min. (einfarbig) / 112 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	305 mm x 432 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter
Kapazität	18000 Scanvorgänge/Tag
Schnittstellen Typ	Ultra SCSI / Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )



Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 432 mm
Breite	48 cm
Tiefe	53.1 cm
Höhe	31.5 cm
Gewicht	22.5 kg

#### Scanner

Eingabetyp	Farb
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scan-Elementtyp	CMOS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	112 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	112 Seiten/Min.
Kapazität	18000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	112 Seiten/Min. - Graustufe 225 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe 112 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss 225 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss 225 Bilder/Min. - Duplex - Farb 112 Seiten/Min. - Farb
Scanner-Merkmale	Ultrasonic Double Feed Detection
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS

#### Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	305 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter

#### Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig Ultra SCSI
----------------	---

#### Verschiedenes

Produktzertifizierungen	RoHS
-------------------------	------

#### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
--------------------------	----

#### Stromversorgung



Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	84 Watt ( 3.9 Watt )
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Canon CapturePerfect 3.0
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%