

Schnelle und kompakte Multitasking-Lösung



Eine Komplettlösung für Schnelligkeit, Vielseitigkeit und hohe Produktivität

Wenn Sie eine schnelle und platzsparende Lösung für Ihr Büro benötigen, sind die Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF die perfekte Lösung. Dank der effizienten Kopier-, Scan-, Druck- und Faxfunktionalitäten wird der MP 201SPF allen Anforderungen gerecht. Mit kurzen Aufwärmzeiten von 10 bzw. 30 Sekunden und Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute können Sie zusätzlich Zeit sparen. Schützen Sie Ihre vertraulichen Daten mit der optionalen Festplatte, die serienmäßig eine Festplattenverschlüsselungseinheit und ein DOS-Kit beinhaltet. Mit dem Software Development Kit können Sie die MP 201SPF individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Außerdem ist dieses System mit den fortschrittlichen Workflow-Lösungen zur Optimierung Ihrer Dokumentenprozesse kompatibel.



- Schnelle Ausgabe von bis zu 20 Seiten pro Minute.
- Kosten- und platzsparende Multifunktionalität (MP 201SPF).
- Produktive und umweltfreundliche Technologie spart Energie.
- Kompatibel mit fortschrittlichen Workflow-Lösungen (MP 201SPF).
- Erweiterte Datensicherheit (MP 201SPF).

Vorteile für Ihre Arbeitsgruppen



STEIGERN DER PRODUKTIVITÄT

Die Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sind für anspruchsvolle Büroumgebungen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch eine kurze Aufwärmzeit, eine schnelle Ausgabegeschwindigkeit der ersten Seite von 7,5 Sekunden und Druck-/Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute aus. Diese Systeme sind mit widerstandsfähigen Komponenten ausgestattet, die maximale Betriebszeiten garantieren. Dank der kurzen Bearbeitungszeiten können Sie Zeit sparen und die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppe steigern.



MEHR LEISTUNG AUF WENIGER RAUM

Mit dem MP 201SPF vereinen Sie alle Funktionen in einem kompakten Gerät. Dieses platzsparende MFP bietet die erweiterte Kopier-, Druck-, Scan- und Faxtechnologie auf kleiner Stellfläche. Auch im kleinsten Büro können Sie mit diesen Systemen Multitasking-fähig sein.



WORKFLOW INDIVIDUELL GESTALTEN (MP 201SPF)

Die Funktionen des MP 201SPF können individuell angepasst werden: Mit dem Software Development Kit können Sie Ihre eigenen eingebetteten Anwendungen erstellen. Da dieses fortschrittliche MFP mit den Software-Lösungen von GlobalScan NX kompatibel ist, können Sie Ihren Workflow modernisieren und die Verteilung Ihrer Dokumente erfassen und kontrollieren.



HOHE SICHERHEIT GARANTIERT (MP 201SPF)

Zu den Sicherheitsfunktionen unserer MFPs zählen die Anwenderauthentifizierung im Netzwerk und die Filterung von IP-Adressen. So können Sie sicher sein, dass Ihre digitalen Informationen vertraulich bleiben. Die bei der optionalen Festplatte serienmäßige Festplattenverschlüsselungseinheit verschlüsselt die Daten während des Schreibvorgangs auf der Festplatte. Des Weiteren schützt das DOS-Kit vor Missbrauch des MFPs und möglichem Datenverlust.



PROFESSIONELL AUSSEHENDE DOKUMENTE ERSTELLEN (MP 201SPF)

Wecken Sie Interesse für Ihr Unternehmen. Erstellen Sie - kostengünstig und intern - professionell aussehende Dokumente mit dem originalen Postscript3. Der Aficio™MP 201SPF kann in Farbe scannen und viele verschiedene Medientypen verarbeiten. So können Sie praktisch jedes Bild erfassen und es in verschiedene Berichte, Newsletter und Briefsendungen einfügen.

UMWELTFREUNDLICH UND KOSTENSPAREND

Von diesen energieeffizienten MFPs profitiert nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch die Umwelt. Doppelseitiges Drucken mit der Standard-Duplexeinheit spart Papier und Strom, ohne dabei an Produktivität einzubüßen. Dank unseres einzigartigen Verfahrens zur energiesparenden Tonerproduktion können Sie Ihren CO₂-Ausstoß verringern. Sie benötigen weniger Energie, um die Systeme zu betreiben. Dadurch senken Sie die Gesamtbetriebskosten und schonen gleichzeitig die Umwelt.



FORTSCHRITTLICHES SCANNEN UND FAXEN (MP 201SPF)

Der MP 201SPF stellt im Hinblick auf Dokumentenerfassung und -abgabe einen Durchbruch dar. Mit diesem System können Sie Dokumente scannen und direkt an eine E-Mail-Adresse senden, in einem Netzwerkordner ablegen oder auf einem USB-Stick speichern. Außerdem können Sie Ihren Netzwerkanwendern ein hochmodernes Super-G3-Fax, Internet/IP-Fax und zentralisiertes LAN-Fax bieten. Mit diesem erweiterten Packet können Sie viel Zeit sparen, Ihre Kommunikation sicherstellen und die Produktivität Ihres Unternehmens enorm steigern.

BEDIENKOMFORT (MP 201SPF)

Unser funktionsstarkes MFP lässt sich leicht installieren und verwenden. Es lässt sich problemlos in Ihr Netzwerk einbinden und erleichtert die täglichen Aufgaben. Der interne GW-Controller überwacht die Verarbeitung all Ihrer druckfertigen Dokumente. Mit @Remote, unserer internetbasierten Support-Lösung, können Sie Ihre Systeme kontinuierlich überwachen und verwalten. Auf sämtliche MFP-Funktionen kann ganz bequem über das 4-zeilige Bedienfeld-Display zugegriffen werden. Damit Sie noch mehr wertvolle Zeit sparen können, sind sämtliche Komponenten, die regelmäßiger Wartung bedürfen, von vorn zugänglich.



Aficio™ MP 171/MP 201F/MP 201SPF

KOPIERER

Kopierverfahren:	Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck
Kopiergeschwindigkeit:	17/20/20 Kopien pro Minute
Auflösung:	600 dpi
Mehrfachkopie:	Bis zu 99
Aufwärmzeit:	Unter 10/30/30 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Weniger als 7,5 Sekunden
Zoom:	50 - 200 % (in 1-%-Schritten)
Speicher:	Standard: 16/256/640 MB Maximal: MP 201SPF: 640 MB + 80 GB Festplatte
Papiereinzugskapazität:	Standard: 1 x 250-Blatt-Papiermagazin 100-Blatt-Multi-Bypass ¹ Maximal: 1.350 Blatt
Papierausgabekapazität:	250 Blatt
Papierformat:	Standard-Papiermagazin: A5 - A4 Optionale Papiermagazine Bypass: A6 ² - A4 Duplexmagazin: A5 - A4
Papiergewicht:	Papiermagazine: 60 - 90 g/m ² Optionale Papiermagazine: 60 - 90 g/m ² Bypass: 60 - 157 g/m ² Duplexmagazin: 64 - 90 g/m ²
Duplexdruck:	Standard
Abmessungen (B x T x H):	485 x 450 x 481 mm
Gewicht:	Unter 29 kg (mit ARDF)
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: Unter 930 W

DRUCKER (MP 201SPF)

CPU:	RM5231 400 MHz
Druckgeschwindigkeit:	20 Druckseiten pro Minute
Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Schnittstelle:	Standard: Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB2.0, Option: IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g, WPA-Unterstütz.), Gigabit Ethernet
Speicher:	640 MB + optionale 80 GB Festplatte
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Unterstützte Umgebungen:	Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode), Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11i/2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

SCANNER (MP 201SPF)

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 10 Vorlagen/Min. SW: Maximal 22 Vorlagen/Min. Maximal 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Auflösung:	A5 - A4
Originalformat:	A5 - A4
Ausgabeformate:	TIFF, PDF, JPEG
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scan-to-E-Mail:	SMTP, TCP/IP (IPv4)
Zieladressen:	Maximal 100 pro Job
Gespeicherte Zieladressen:	Maximal 150
Adressbuch:	Über LDAP oder lokal
Scan-to-Folder:	SMB, FTP oder NCP-Protokoll
Ziel:	Maximal 32 Ordner pro Job

SOFTWARE (MP 201SPF)

Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 201F/MP 201SPF)

Telefonnetz:	PSTN, PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33,6 kbit/s
Auflösung:	200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (nur Senden)
Komprimierungsverfahren:	MH, MR, MMR, JBIG
Scangeschwindigkeit:	2 Sekunden
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB
Speichersicherung:	Ja (12 Stunden)

WEITERE OPTIONEN

Nur MP 171:	Vorlagenglasabdeckung, ARDF
MP 171/MP 201F/MP 201SPF:	1 x 500-Blatt-Papiermagazin (max. 2 optionale Papiermagazine können installiert werden), Behindertengerechter Magazingriff (nur für Standardmagazin), Kostenstellenzähler-Schnittstelle
Nur MP 201SPF:	80-GB-Festplatte, Wireless LAN, IEEE 1284, Data Overwrite Security Kit, Festplattenverschlüsselung, Java VM-Karte, Scan-to-SD/USB, Gigabit Ethernet, Professionelle Software-Lösungen, Remote Communication Gate BN1

¹ Bypass und Duplexeinheit können nicht gleichzeitig verwendet werden.

² Manuelle Zufuhr.

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com



RICOH

Für weitere Informationen
stehen wir gern zur
Verfügung