



Canon i-SENSYS LBP162dw - Drucker - monochrom - Laser



Produktbeschreibung: Canon i-SENSYS LBP162dw - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Gruppe: Drucker
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 2438C001

Marketing:

Das kompakte, schicke Design des Druckers ist ideal für kleine Büros und für Zuhause.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP162dw - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht	7.5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 17.8 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Papierkassette, Universalführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V



Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.8.5 oder höher, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.1 cm x 40.4 cm x 22.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 17.8 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.2 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)
Enthaltene Schriftarten	45 x PCL
Medienhandhabung	250-Blatt-Papierkassette, Universalführung für 1 Blatt

Prozessor

Prozessor 400 MHz

RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 163 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter



Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ! Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ²
Ausgabefachkapazität	50 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten - Canon 051 Starter
Kennzeichnung	ISO 7779, ISO/IEC 19752
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1120 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.4 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.7 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Print Service plug-in for Android, Canon PRINT Business
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.8.5 oder höher, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	70.7 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.1 cm
Tiefe	40.4 cm
Höhe	22.5 cm
Gewicht	7.5 kg