



Heimkino ganz unauffällig. Der neue LASER Ultra Kurz Distanz Projektor HF85JG passt auf jedes Sideboard und bietet großes Kino. Über LAN & WLAN ist der Projektor in Sekundenschnelle im Internet und stellt er alle freigegebenen Dateien aus dem Heimnetzwerk proaktiv auf der SmartShare-Oberfläche (WebOS 3.0) zur Verfügung oder spiegeln sie Ihre Smartphone Inhalte über die TV Plus App. Zudem bringt er beste Heimkino Features mit: Nur 12 cm Abstand von der Linse zur Leinwand benötigen Sie für ein 2,54 m großes Bild und nur 20 cm für 3,04 m.

## Highlights

- 1.080p HD Auflösung - Full HD (1.920x1.080) Auflösung
- Hohe Helligkeit von max. 1500 Lumen und hoher Kontrast von 150.000:1, sowie naturgetreue Farbwiedergabe
- Automatische Trapezkorrektur, zusätzlich 4-Punkt Trapezkorrektur zur Anpassung der Verzerrungen bei horizontal/vertikal schrägen Projektionswinkeln
- Smart Share Funktionen wie Miracast, wireless DLNA, TV Plus App, Android, iOS für eine kabellose Bild- und Ton-Übertragung
- Bluetooth Out (inkl. Sync Control) für perfekten Sound durch drahtlose Verbindung mit Bluetooth-Lautsprechern oder AV-Receiver mit BT-Funktion
- Integrierte Stereo-Lautsprecher 2 x 3 W
- Unterstützung von Dolby Audio und dts-HD
- Expertenmodus zur professionellen Bild- & Farbkalibrierung
- Niedrige Geräuschemission von <26 dBA im Eco Mode
- Instant on/off in weniger als 10 Sekunden
- USB-Schnittstellen zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten, zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC
- HDMI und HDMI ARC (Audio Return Canal) Eingang für Geräte mit SIMPLINK Unterstützung
- Hochwertiges stabiles Gehäuse - nur 3,0 kg leicht
- Projektionsdiagonale von 90"-120" (2,29 cm-304,8 cm)

**Anschlüsse**

Video-PC Eingang	2 x USB Typ A, 2 x HDMI (mit 1 x ARC)
Video-PC Ausgang	-
Audio Eingang	ja (über HDMI)
Audio Ausgang	Bluetooth Out, S/PDIF 1(Optical), Kopfhörerbuchse 3,5 mm, HDMI (ARC)
Lautsprecher-Ausgangsleistung	2 x 3 W
Netzwerk RJ45	Ja
Netzkabel / Kensington	ja / ja

**allg. techn. Daten**

Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	30 / 26
Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	20.000 Std.

**Bild**

Projektionsdiagonale	228 cm – 304,8 cm (90"-120")
Bildformat	4:3 / 16:9
Formatumschaltung	16:9, 4:3, Original, Vertical Zoom, All Direction Zoom
Native Auflösung	1.920 x 1.080 (Full HD)
Helligkeit 2D / 3D (Lumen)	1.500 Lumen
Kontrastverhältnis	150.000:1
Ausleuchtung	> 85%
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbraum	110 % NTSC
Focus	Manuell
Zoom	-
DLP™-Typ	11,938 mm / 0,47"
Projektionsabstand	12 cm bei 254 cm / 20 cm bei 304 cm;
Throw Ratio	0,19
Video- Eingangssignale	NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p
Keystonekorrektur	Automatisch / manuelle 4-Punkt Ecken Trapezkorrektur
Image Flip	ja

**Monitor**

Gehäusefarbe	weiß
--------------	------

**Bedienung**

Bedienung	Autom. Quellenerkennung, Deckenmontage, Eco Mode, Lautstärke, Power(Main/Stand-By), Rückprofähig, Stummschaltung
Grafisches OSD	Power (Main/Stand-By)
Fernbedienung	ja
OSD-Sprachen	DE, ES, FR, IT, PT, RU, SE, UK, KR, CN, u.a.

**Allgemeine Daten**

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	140

**Allgemeine Daten**

Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	118 x 189 x 353
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	174 x 297 x 422
Gewicht netto	3 kg
Gewicht brutto	4,5 kg

**Zubehör**

Lieferumfang	Bedienungsanleitung, externes Netzteil, Batterien, Fernbedienung
--------------	--

**Sonstiges**

Garantie	36 Monate (Gerät)
----------	-------------------

**EAN**

EAN	8806098002511
-----	---------------