



## DELL Geschwungener 34-USB-C-Monitor - P3421W

Marke : DELL

Artikel-Code: DELL-P3421W

Produktname : Geschwungener 34-USB-C-Monitor - P3421W



- 86.7cm (34.14") Quad HD 3440 x 1440 W-LED IPS
- 8ms, 21:9, 300cd/m<sup>2</sup>, 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 86.7cm (34.14") Quad HD 3440 x 1440 W-LED IPS, 21:9, 300cd/m<sup>2</sup>, 1.07B, 8ms, 1000:1

DELL Geschwungener 34-USB-C-Monitor - P3421W:

### Produktivität, die Sie anzieht

Konzentrieren Sie sich wie nie zuvor mit diesem immersiven, geschwungenen Monitor mit WQHD-Bildschirm, verbesserter Kabelführung und Stromversorgung von bis zu 65 W. DELL Geschwungener 34-USB-C-Monitor - P3421W. Bildschirmdiagonale: 86,7 cm (34.1 Zoll), Bildschirmauflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	86,7 cm (34.1 Zoll)	HDMI *	✓
Helligkeit (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Bildschirmauflösung *	3440 x 1440 Pixel	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Natives Seitenverhältnis *	21:9	DisplayPorts-Version	1.2
Reaktionszeit	8 ms	Audioanschlüsse	✗
HD-Typ *	Quad HD	Kopfhörerausgang *	✗
Bildschirmtechnologie *	LCD	<b>Ergonomie</b>	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Kabelperre-Slot *	✓
Bildschirmform *	Gebogen	VESA-Halterung *	✓
Bewertung der Bildschirmkrümmung	3800R	Höhenverstellung *	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3440 x 1440	Höheneinstellung	15 cm
Unterstützte Video-Modi	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	1000:1	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	kipubar	✓
Blickwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Blickwinkel, vertikal	178°	LED-Anzeigen	Leistung
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	<b>Leistung</b>	
Panel-Typ *	IPS	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	32 kWh
Pixel Abstand	0,2325 x 0,2325 mm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	31,5 W
Pixeldichte	109 ppi	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Horizontaler Scanbereich	30 - 85 kHz	Stromverbrauch (max.)	126 W
Vertikaler Scanbereich	48 - 85 Hz	Stromverbrauch (aus)	0,2 W
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm	AC Eingangsspannung	100 - 230 V
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sichtbare Größe (diagonal)	86,7 cm	Jährlicher Energieverbrauch	80,31 kWh
RGB-Farbraum	sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%		

Leistungen		Leistung	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
AMD FreeSync *	✗	<b>Betriebsbedingungen</b>	
Flimmerfreie Technologie	✓	Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
<b>Multimedia</b>		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
Integrierte Kamera *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
<b>Design</b>		Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Marktpositionierung *	Haus	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Produktfarbe *	Schwarz, Silber	<b>Nachhaltigkeit</b>	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Abnehmbarer Standfuß	✓	<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Fußfarbe	Silber	Gerätebreite (inkl. Fuß)	815,7 mm
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	237,4 mm
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>		Gerätehöhe (inkl. Fuß)	541,1 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (mit Ständer)	10,3 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breite (ohne Standfuß)	81,6 cm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Tiefe (ohne Standfuß)	5,81 cm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Höhe (ohne Standfuß)	36,5 cm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Gewicht (ohne Ständer)	6,7 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	<b>Verpackungsdaten</b>	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Ständer enthalten	✓
DVI Anschluss	✗	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
		Schnellstartübersicht	✓
		Paketgewicht	14,9 kg
		<b>Sonstige Funktionen</b>	
		Ein-/Ausschalter	✓
		Bild für Bild (PbP)	✓

884116381143



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.